

1 Allgemeine Beschreibung

Die Zugschnur **UU-099-062-31** dient als alternative Zugschnur fr Zugtaster Typ 70045A3 aus dem clino-opt99-System (Ackermann-Clino-Systeme) bei Einsatz in Einrichtungen fr suizidgefhrdete Personen.

Die Besonderheit der Zugschnur liegt in der begrenzten Festigkeit der Zugschnur.

Durch die Verwendung eines speziell vorbehandelten Materials in Zusammenhang mit dem geflochtenem Aufbau bietet sie:

- **begrenzte Zugkraft von 10 daN (entspricht der Gewichtskraft einer Masse von 10kg)**
- **rote Signalfarbe fr gute Erkennbarkeit**
- **komplett konfektioniert fr den einfachen Austausch in vorhandenen Clino-Anlagen**

2 Ansicht Zugschnur (komplett)



(komplett mit Kunststoff-Ovalring + Zug-Griff)

Die komplette Zugschnur Typ UU-099-062-31 besteht aus:

- PAC-Kordel, rot, mit vercrimpter Schlaufe, Lnge 2m
- verletzungsfreier Kunststoff-Ovalring (verschliebar)
- Zug-Griff mit Schwestern-Symbol

3 Anwendung der Zugschnur

Die Zugschnur wurde speziell entwickelt, um einen guten Kompromiss zwischen den beiden widersprchlichen Forderungen nach einer hohen Festigkeit fr die sichere Auslsung eines Rufes bzw. einer mglichst geringen Festigkeit zur Vermeidung von strangulierungs-Versuchen zu erreichen.

Selbstverstndlich kann diese Lsung nicht verhindern, dass durch parallele Verwendung von mehreren Zugschnren die Festigkeit unzulssig erhht wird. Es muss beim Einsatz dieser Zugschnur daher zustzlich Sorge dafr getragen werden, dass nicht mehrere Zugschnre innerhalb des jeweiligen Bereiches zugnglich sind.

4 Lieferformen

Die Zugschnur ist unter der Bezeichnung **UU-099-062-31** (komplett mit Ovalring und Zug-Griff) lieferbar. Verpackungs-Einheit: 5 Stk.

Als Sonder-Version fr besondere bauliche Gegebenheiten ist diese Zugschnur auch mit einer Sonderlnge 4m lieferbar (Bezeichnung: **UU-099-062-32**).

5 Reinigungs-Hinweis

Die Zugschnur besteht aus Acryl und kann mit den dafr blichen Mitteln gereinigt oder desinfiziert werden (z.B. Wisch-Desinfektion). Es muss darauf geachtet werden, dass das ausgewhlte Mittel den Werkstoff Acryl nicht chemisch angreift.